



Crescent-

KIRJA
1 ♦ 9 ♦ 3 ♦ 7

ALBIN KEMPPI OY

POHJOLANK. 4


VIIPURI

PUHELIN 21 97

Crescent 1937

kevytkulkuinen polkupyörä

- 1) Takahaarukan päät reiällä tavarakannattimen kiinnitystä varten
- 2) Tuki tavaratelinettä varten
- 3) Terry-mallinen, nahkapäällysteinen satula
- 4) Kumiset kädensijat
- 5) Vipumutterit avainkiinnityssiinoeen
- 6) Valkoinen »kissansilmä» valkopäisellä takasuojalla
- 7) Likasuojat pitkällä, tehokkailla sivusuojuksilla
- 8) Määrätyt värit emaljoidaan polykromaattisella värillä
- 9) Torpedo vapaanapa, maailmankuulu
- 10) Tehtaanmerkki – paras takuunne




VAKIOVARUSTUS

Crescent 1937 valmistetaan ja varustetaan vakio-varusteilla seuraavan selostuksen mukaan. Eri mallien suhteen viittaamme vastaaviin kuviin ja selostuksiin.

Etu- ja takahaarukka: Putket ovat osaksi erikoisesta laatuteräksestä ja osaksi korkealuokkaisesta krominikkeliteräksestä. Ulko- ja sisäpuoliset vahvikkeet ovat valmistetut erittäin tehokkaan suunnitelman mukaan. Erikoisella tarkkuudella suoritetaan juottaminen, ruoste-suojakäsittely ja lakeeraus. Kyhä, putki ja tupet ovat parasta ruotsalaista erikoisterästä. Vahvikkeilla ja erikoisella valmistusmenetelmällä on haarukka saatu tunnetun kestäväksi. **Etu- ja takahaarukan päät:** Varustetut korvussijoin suojakannattimien kiinnitystä varten. Taka-haarukan päät valmistetut (konstruoidut) tavaratelineen kiinnitystä varten, joten pyörät kiinnitetään ja irroitetaan suoja- ja tavarateline-kannattimia irroittamatta. **Keskiö:** Kammet, kartiot ja pesät ovat parasta ruotsalaista laatuterästä. Kartiot ja pesät ovat tarkkuushiotut ja laakerit kokonaan vesi- ja pölytiiviit. **Ohjainlaakerit:** Erittäin kestävät ja lujat, josta ammattimiesten tunnustus. **Puolat ja suoja-kannattimet:** Valmistetut ruostumattomasta teräksestä. **Polkimet:** englantilaista valmistetta, neliskulmaisilla kumeilla. **Ketju:** "Cej" ruotsalainen ketju, korkeinta luokkaa. Navat ovat varustetut pikamuttereilla, joten ketju on helposti aseteltavissa ja pyörien kiinnitys ja irroitus nopea. **Ketjusuoja:** Alumiininen, kauniskuvioinen.

Pumppu: Messinkinen, selluloidilla päällystetty, erikoisnipalla. **Kello:** Ensiluokkaista valmistetta, hieno ja kestävä. **Laukku:** Ruotsalaista, ensiluokkaista valmistetta, I:a nahkaa. Sisäily: jakoavain, öljykannu, ruuvi-meisseli, puhdistusliina ja paikkaus-rasia. **Takaheijastin** (kissansilmä): Aga, kiinnitetty takalikasuojan valko-emaljoituun pääteosaan. **Maskotti:** Taiteellista tekoa, kiinnitetty etulika-suojaan.




**Crescent 1937 —
ihannepolkupyörä**

Crescent

No 70

Kilpa-ajopolkupyörä

Runko: $1\frac{1}{8}$ " ruotsalaista, kevyttä, kokovedettyä, saumatonta erikoisvalmisteista molybdenputkea. Nettopaino 1 kg. 800 grammaa. Korkeus 22", pyydetäessä 21" tai 23". Hienosti emaljoitu oranssinväriseksi. **Navat:** Kevytmetalliset kilpa-ajonavat pikamutterein. Takanapa varustettu kahdella vapaarattaalla. **Vanteet:** Clément puuvanteet. **Kumit:** Clément puoli-keitetyt umpikumit. **Jarrut:** Kevytmetalliset taka- ja etujarrut. **Ohjaintanko:** Yläputki ja kannatin kevytmetallia. **Satula:** Brooks-valmistetta. **Satulakanatin:** Kevytmetallinen. **Polkimet:** Kevytmetallia.



Hinta:


Toimitetaan pyynnöstä myös kevytmetallivantein, josta lisämaksu:

Crescent

No 76

Kilpa-ajopolkupyörä

Runko: Korkeus 22", pyydet-
täessä 21" tai 23". Hienosti
emaljoitu, oranssinvärinen. **Na-
vat:** Crescent kilpa-ajonavat pi-
kamutterein. Takanapa varus-
tettu kahdella vapaarattaalla.
Vanteet: Clément puuvanteet.
Kumit: Clément puolipeitetyt
umpikumit. **Likasuojat:** Teräs-
suojat, lyhyet, kilpa-ajomallia,
emaljoidut ja koristetut. **Jarrut:**
Bowden-mallia, etu- ja taka-
pyörään. **Ohjain:** Kilpa-ajomal-
linen, selluloidipäällysteinen.
Satula: Brooks-valmistetta.



Kromattuna:

Ruostumattomalla teräksellä:




Crescent

No 79

Retkeilypolkupyörä

Runko: Korkeus 22", pyydet-
täessä 24". Yläputki 1", vino- ja
alaputket 1¹/₁₀". Hienosti emal-
joitu. Värejä: oranssi, sinivih-
reä, teräsharmaa, vaaleansini-
nen tai vaalenvihreä. **Etunapa:**
Crescent kilpa-ajonapa pika-
mutterein. **Vapaanapa:** Torpedo-
merkkinen, kilpa-ajomallia, kak-
soisrattain. **Vanteet:** Kaksinker-
taiset teräsvanteet 28"×1¹/₂",
kromatut, keskijuova emaljoitu
runkon väriseksi. **Kumit:** Cres-
cent, 28×1¹/₂". **Likasuojat:** Te-
rässuojat kultajuovin ja koris-
tein. **Jarrut:** Bowden-mallia,
etupyörään.



Kromattuna:


Ruostumattomalla teräksellä:

Crescent

No 91

Harjoituspolkupyörä

Runko: Korkeus 22". Hienosti emaljoitu, oranssinvärinen tai punainen. **Etunapa:** Crescent-kilpa-ajonapa pikamutterein. **Vapaanapa:** Torpedo kilpa-ajomallinen, kaksoisrattailla. **Vanteet:** Kaksinkertaiset teräsvalteet $26 \times 1\frac{1}{2}$ ", kromatut, keski-juova emaljoitu rungon väriksi. **Kumit:** Päälyskumit L & G, $26 \times 1\frac{1}{2}$ ". **Likasuojat:** Teräslikasuojat kultajuovin ja koristein. **Jarru:** Bowden-mallinen, etupyörään. **Ohjain:** Kilpa-ajomallinen selluloidipäälystyk-sellä.



Kromattuna:


Ruostumattomalla teräksellä:

Crescent

No 171

Miesten polkupyörä

Runko: Korkeus 22", pyydetäessä 20" tai 24". Yläputki 1", vino- ja alaputket 1 $\frac{1}{16}$ ". Hienosti mustaksi emaljoitu. **Etu- napa:** Crescent etunapa pikamutterein. **Vapaanapa:** Torpedo pikamutterein. **Vanteet:** Teräsvanteet 28x1 $\frac{1}{2}$ ", kulta-juovilla. **Kumit:** Crescent 28x1 $\frac{7}{8}$ "—1 $\frac{1}{2}$ " vanteille. **Likasuo- jat:** Teräksestä, mustat kulta-juovin ja koristein. Etu- ja takasuoja sivulevikkein. **Ohjain:** Yläputki kulmakannattimella.



Tätä mallia toimitetaan pyynnöstä myös 26" vanteilla.

Toimitetaan myös väreissä: punainen, teräsharmaa, vaaleansininen, josta lisämaksu:


Kromattuna: Rucstumattomalla teräksellä:

Crescent

No 171 A

Miesten polkupyörä

Runko: Korkeus 22", pyydetäessä 24". Yläputki 1", vino- ja alaputket 1 1/10". Hienosti mustaksi emaljoitu. **Etunapa:** Crescent etunapa pikamutterein. **Vapaanapa:** Torpedo pikamutterein. **Vanteet:** Teräsvanteet 26"×1 1/2", kultajuovilla. **Kumit:** Crescent matalapainerenkaat 26"×2"×1 1/2". **Likasuojat:** Terässuojat kultajuovin, koristein ja virtaviivapäättein.



Toimitetaan myös väreissä: teräsharmaa, vaaleansininen tai vaaleanvihreä, josta lisämaksu:

Kromattuna: Ruostumattomalla teräksellä:




Crescent

No 172

Naisten polkupyörä

Runko: Korkeus 22", pyydet-
täessä 20". Runkoputket $1\frac{1}{16}$ ".
Hienosti mustaksi emaljoitu.
Etunapa: Crescent pikamutte-
rein. Vapaanapa: Torpedo pika-
mutterein. **Vanteet:** Teräsvan-
teet $28" \times 1\frac{1}{2}"$. Kultajuovilla.
Kumit: Crescent $28" \times 1\frac{5}{8}" \times 1\frac{1}{2}"$
vanteille. **Likasuojat:** Mustat
terässuojat kultajuovin ja koris-
tein. Etu- ja takasuojat sivu-
levikkein. **Suojusverkko:** Silk-
kinen, aistikas.



Tätä mallia toimitetaan pyynnöstä myös reikeilypyörän rungolla. Toimitetaan myös väreissä: Punai-
nen, sinivihreä, teräsharmaa, vaaleansininen ja vaaleanvihreä, josta lisämaksu:
Kromattuna: Ruostumattomalla teräksellä:



Crescent

No 172 A

Naisten polkupyörä

matalapainerenkailla

Runko: Korkeus 22". Runko-putket $1\frac{1}{16}$ ". Hienosti mustaksi emaljoitu. **Etunapa:** Crescent pikamutterein. **Vapaanapa:** Torpedo pikamutterein. **Vanteet:** Teräsvanteet $26" \times 1\frac{1}{2}"$, kulta-juovilla. **Kumit:** Crescent matalapainerenkaat $26" \times 1.75" \times 1\frac{1}{2}"$. **Likasuojat:** Terässuojat kulta-juovin ja koristein. **Suojusverkko:** Silkinen, aistikas.



Toimitetaan myös väreissä: teräsharmaa, vaaleansininen, vaaleanvihreä, jolloin lisämaksu:

Kromattuna: Ruostumattomalla teräksellä:

Crescent


No 177

Paketinkuljetuspolkupyörä

Runko: Korkeus 22". Runkoputket 1½"×18 g., kaksois-ylärunkoputket. Erikoisvahvistettu etuhaarukka. Hienosti mustaksi emaljoitu, pyydettyäessä värillisenä. **Etunapa:** Crescent, express-mallia. **Vapaanapa:** Torpedo. **Vanteet:** Teräsvanteet 26×1½", erikoisvahvistetut.

Puolat: Erittäin vahvat. **Kumit:** L & G, matalapaine-, vahvistetut, 23"×2"×1½". **Likasuojat:** Terässuojat, vahvistetut. Takasuoja kahdella kannattimella.

Tavarateline: Erikoisen lujarakenteinen, hihnoilla. **Mainoskilpi:** Emaljoitu, runkoon kiinnitetty.



Muista väreistä lisämaksu:



Kromattuna: Ruostumattomalla teräksellä:

Crescent

No 180

Tavarankuljetuspolkupyörä

Runko: Korkeus 22". Runkoputket $1\frac{1}{8} \times 18$ g. Rungon etupää ja satulatulpan muhvi teräsvalua, kaksinkertaiset ylärunkoputket. Hienosti mustaksi emaljoitu. Pyydettäessä myös muissa väreissä. **Etuhaarukka:** Erittäin lujarakenteinen. **Etunapa:** Crescent, transport-mallia. **Vapaa-napa:** Torpedo. **Vanteet:** Teräsvanteet mitoilla: 24×2 " etu- ja 26×2 " $\times 1\frac{1}{2}$ " takapyörä. Erikoisesti vahvistetut. **Puolat:** Erittäin vahvat. **Kumit:** Etupyörän kumi: L & G, express-mallia, vahvistettu, 24×2 ". Takapyörän kumi: L & G, matalapaineinen, vahvistettu, $26 \times 2 \times 1\frac{1}{2}$ ". **Jalustateline:** Etupyörässä, aseteltava. Käytetään seisossa. **Likasuojat:** Terässuojat, vahvistetut. Takasuoja kahdella kannattimella. **Tavarateline:** 500×400 mm., hihnoilla. Toimitetaan pyydetessä myös ristikkosivustalla. **Mainoskilpi:** Emaljoitu, kiinnitetty runkoon. **Ohjaintanko:** Lukkolaittein.




Kromattuna: Ruostumattomalla teräksellä:
Lisämaksu muunvärisenä:

Crescent

No 185

p a k e t t i v a u n u

Runko: Korkeus 22". Runko-putki 1 1/8". Hienosti mustaksi emaljoitu. Pyydettäessä myös muunvärisenä. **Etunavat:** Erittäin vahvat. **Vapaanapa:** Torpedo. **Vanteet:** Teräsvanteet. Etupyörä 24"×2" ja takapyörä 26"×1 1/2". Erikoisesti vahvistetut. **Puolat:** Erittäin vahvat. **Kumit:** Etupyörän kumi: L & G, express 24"×2". Takapyörän kumi: L & G, matalapaineinen, 26"×2"×1 1/2". Vahvistetut. **Lika-suojat:** Teräksestä, vahvistetut. **Tavarateline:** 850×670 mm. **Jarru:** Seisontaa (parkkeerausta) varten.



Patentoitu rakenne "Ruotsalainen patentti N:o 85687".

Toimitetaan myös muunvärisenä lisämaksua vastaan.

Kromattuna: Ruostumattomalla teräksellä:

Crescent


No 191

Poikain polkupyörä

No 192


Tyttöjen polkupyörä

Runko: Korkeus 18". Runko-putket 1". Hienosti mustaksi emaljoitu. **Etunapa:** Crescent. **Vapaanapa:** Torpedo. **Vanteet:** Teräsvanteet 26×1½" kultajuovilla. **Kumit:** L & G, 26"×1½". **Likasuojat:** Terästä kultajuovin ja koristein.



Kromattuna:

Ruostumattomalla teräksellä:



Crescent

JUNIOR


No 198

Poikain polkupyörä

No 199

Tyttöjen polkupyörä

Runko: Korkeus 15". Runko-putket $\frac{3}{4}$ ". Hienosti emaljoitu, oranssivärinen. **Etunapa:** Kuulalaakereilla ja vapaaketjurattaalla. **Vanteet:** Teräsvanteet 17" \times 1 $\frac{1}{4}$ ". **Kumit:** L & G, 17" \times 1 $\frac{1}{4}$ ". **Likasuojat:** Teräksestä. **Jarru:** Etupyörään.



Niklattu:

"Crescent" pyörässä,

ruostumattomalla teräksellä

ovat jokaista tällaista pyörää seuraavan selostuksen mukaan seuraavat osat ruostumatonta terästä:

Ohjainkiristin ruuveineen ja muttereineen,
lyhdynpidin,
puolat,
likasuojan kiinnike ja -aisat,
ketjusuojan kiinnikkeet ruuveineen ja muttereineen,
satulakannatin ja -ruuvi laattoineen ja muttereineen,
kaikki likasuojan kiinnikeruuvit muttereineen,
kaikki 3/16" laatat,
poljinlevyt ja -hylsy,
kaikki näkyvät ruuvit ja mutterit polkimissa,
satulan jousilaitteet,
ohjainyläputki,
ohjainkannatin ja
kädensijaruuvit.



Ruostumattomasta teräksestä olevien osien takausmerkki.

Muut kirkkaat osat joko kuparoitu, niklattu tai kromattu.

Joka **Crescent** pyörään
takaussitoumus:

Ilolla toteamme *Crescent* pyörien
myynnin vuosi vuodelta nopeasti kasvavan.

Suuri suosio todistaa, että olemme onnistuneet valmistaa pyöräilevälle yleisölle olosuhteisiimme soveltuvan pyörän.

Lajien rikas valikoima sallii jokaisen valita itselleen sopivan mallisen, värisen ja varusteisen polkupyörän.

Nykyisillä mahdollisuuksilla ei pyöräteollisuus voi valmistaa parempaa ja täydellisempää pyörää kuin *Crescent* 1937.

Tämä ihannepolkupyörä tyydyttää ja innostuttaa Teitä.

L I N D B L A D



Viettäköö kesälomanne

Crescent merkeissä!

Tutustukaa kotimaahanne

ajamalla kevytkulkuisella

Crescent polkupyörällä!

VIIPURI 1937
VIIPURIN KIRJA- JA KIVIPAINO OY.